



FOLLETO PARA LOS PADRE SOBRE DIARREA



Cuando un estudiante es observado / reporta un incidente de heces acuosas sueltas o heces fecales blandas frecuentes con o sin fiebre durante horas escolares o actividades patrocinadas por la escuela el estudiante necesitará ser recogido por un padre / guardián.

La diarrea no es una enfermedad, pero es un síntoma de una serie de enfermedades e infecciones. Esto plantea un riesgo para otros estudiantes y personal. Los estudiantes más jóvenes con diarrea pueden deshidratarse fácilmente.

Signos y síntomas adicionales:

- Dolor abdominal, cólicos
- Deshidratación
- Cansancio
- Puede incluir fiebre
- Puede incluir náuseas y vómitos

Recomendaciones para el tratamiento de la diarrea:

- Tome la temperatura del estudiante.
- Proporcionar una hidratación adecuada en forma de líquidos claros. Evite bebidas carbonatadas
- Comuníquese con su proveedor de atención médica para una evaluación más detallada.

Criterio de exclusión:

Los estudiantes con diarrea serán excluidos de la escuela. El estudiante permanecerá fuera de la escuela por lo menos 24 horas después de que termine la diarrea, y por un mínimo de un día escolar completo.

Criterios de readmisión:

Al regresar a la escuela, el estudiante reportará al salón de salud para el seguimiento antes de regresar a la clase.